# Прейскурант

на платные услуги, оказываемые гражданам РБ в УЗ "Гомельская городская клиническая больница № 2" с 26 марта 2024 года.

| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | тариф | стоимость расходных медикаментов | НДС медикаменты 10% | итого стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел:"Консультации врачей-специалистов"** | | | | | |
| 1 | Консультация врача специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля (врач -кардиолог, врач- невролог, врач-физиотерапевт, врач-терапевт) | 11,10 | 0,04 | 0,00 | 11,14 |
| 2 | Консультация врача специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля (врач -кардиолог, врач- невролог, врач физиотерапевт, врач-терапевт) | 14,29 | 0,04 | 0,00 | 14,33 |
| 3 | Консультация врача хирургического профиля высшей категории (врач -акушер- гинеколог, врач- уролог, врач-офтальмолог) | 14,73 | 0,94 | 0,09 | 15,76 |
| 4 | Консультация врача хирургического профиля первой квалификационной категории (врач - акушер- гинеколог, врач- уролог, врач-офтальмолог) | 12,02 | 0,94 | 0,09 | 13,05 |
| **Раздел :" Услуги по взрослой психотерапии"** | | | | | |
| 5 | Первичный прием врача- психотерапевта (взрослый) | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 18,70 |
| 6 | Повторный прием врача- психотерапевта (взрослый) | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 |
| **Раздел: "Эндоскопические исследования"** | | | | | |
| 7 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе без хромоскопии | 28,73 | 5,57 | 0,40 | 34,70 |
| 8 | Ректосигмоскопия ( видео) | 41,46 | 5,57 | 0,40 | 47,43 |
| 9 | Ректосигмоколоноскопия ( видео) | 68,70 | 5,57 | 0,40 | 74,67 |
| 10 | Ректосигмоколоноскопия (лечебно-диагностические процедуры и операции) (видео) | 98,51 | 5,57 | 0,40 | 104,48 |
| 11 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 11,30 |
| **Раздел: "Рентгенологические исследования"** | | | | | |
| 12 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | 3,43 | 2,52 | 0,25 | 6,20 |
| 13 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | 4,99 | 5,17 | 0,52 | 10,68 |
| 14 | Ренгенография (обзорная) брюшной полости | 4,99 | 2,49 | 0,25 | 7,73 |
| 15 | Рентгенография отдела позвоночника (шейного,грудного.пояснично-крестцового): в одной проекции | 3,43 | 1,81 | 0,18 | 5,42 |
| 16 | Рентгенография отдела позвоночника (шейного,грудного.пояснично-крестцового): в двух проекциях | 4,99 | 1,81 | 0,18 | 6,98 |
| 17 | Рентгенография переферических отделов скелета: в одной проекции | 3,43 | 1,81 | 0,18 | 5,42 |
| 18 | Рентгенография переферических отделов скелета: в двух проекциях | 4,99 | 3,35 | 0,34 | 8,68 |
| 19 | Рентгенография черепа: в одной проекции | 3,43 | 1,81 | 0,18 | 5,42 |
| 20 | Рентгенография черепа: в двух проекциях | 4,99 | 3,35 | 0,34 | 8,68 |
| 21 | Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | 0,90 | 0,09 | 4,42 |
| 22 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,99 | 1,23 | 0,12 | 6,34 |
| 23 | Рентгенография нижней челюсти | 4,99 | 1,23 | 0,12 | 6,34 |
| 24 | Рентгенография костей носа | 3,43 | 0,90 | 0,09 | 4,42 |
| 25 | Рентгенография височной кости | 4,99 | 1,23 | 0,12 | 6,34 |
| 26 | Рентгенография ключицы | 3,43 | 1,23 | 0,12 | 4,78 |
| 27 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 | 3,35 | 0,34 | 8,68 |
| 28 | Рентгенография ребер | 4,99 | 1,81 | 0,18 | 6,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Рентгенография грудины | 8,32 | 3,35 | 0,34 | 12,01 |
| 30 | Функциональное исследование позвоночника | 6,76 | 3,12 | 0,31 | 10,19 |
| 31 | Ретгенография костей таза | 3,43 | 2,90 | 0,29 | 6,62 |
| 32 | Экскреторная урография | 18,40 | 9,94<br>без стоимости рентгеноконтрастного вещества | 0,99<br>без стоимости рентгеноконтрастного вещества | 29,33 |
| 33 | Уретрография | 10,60 | 3,37<br>без стоимости рентгеноконтрастного вещества | 0,34<br>без стоимости рентгеноконтрастного вещества | 14,31 |
| 34 | Метросальпингография | 24,02 | 2,64<br>без стоимости рентгеноконтрастного вещества | 0,26<br>без стоимости рентгеноконтрастного вещества | 26,92 |
| 35 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 3,84 |
| **Компьютерная рентгенграфия на цифровом аппарате "Космос-35" (КРГ)** | | | | | |
| 36 | КРГ грудной полости в одной проекции | 7,05 | 0,27 | 0,03 | 7,35 |
| 37 | КРГ (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | 10,62 | 0,27 | 0,03 | 10,92 |
| 38 | КРГ линейная томография: первый снимок | 10,62 | 0,27 | 0,03 | 10,92 |
| 38 | КРГ (обзорная) брюшной полости | 10,62 | 0,27 | 0,03 | 10,92 |
| 39 | КРГ отдела позвоночника: в одной проекции | 7,05 | 0,27 | 0,03 | 7,35 |
| 40 | КРГ отдела позвоночника: в двух проекциях | 10,62 | 0,27 | 0,03 | 10,92 |
| 41 | КРГ переферических отделов скелета: в одной проекции | 7,05 | 0,27 | 0,03 | 7,35 |
| 42 | КРГ переферических отделов скелета: в двух проекциях | 10,62 | 0,27 | 0,03 | 10,92 |
| 43 | КРГ черепа: в одной проекции | 7,05 | 0,27 | 0,03 | 7,35 |
| 44 | КРГ черепа: в двух проекциях | 10,62 | 0,27 | 0,03 | 10,92 |
| 45 | КРГ придаточных пазух носа | 7,05 | 0,27 | 0,03 | 7,35 |
| 46 | КРГ височно-челюстного сустава | 10,62 | 0,27 | 0,03 | 10,92 |
| 47 | КРГ нижней челюсти | 8,96 | 0,27 | 0,03 | 9,26 |
| 48 | КРГ костей носа | 7,05 | 0,27 | 0,03 | 7,35 |
| 49 | КРГ височной кости | 10,62 | 0,27 | 0,03 | 10,92 |
| 50 | КРГ ключицы | 7,05 | 0,27 | 0,03 | 7,35 |
| 51 | КРГ лопатки в двух проекциях | 10,62 | 0,27 | 0,03 | 10,92 |
| 52 | КРГ ребер | 10,62 | 0,27 | 0,03 | 10,92 |
| 53 | КРГ грудины | 17,65 | 0,27 | 0,03 | 17,95 |
| 54 | КРГ функциональное исследование позвоночника | 13,84 | 0,27 | 0,03 | 14,14 |
| 55 | КРГ костей таза | 7,05 | 0,27 | 0,03 | 7,35 |
| 56 | КРГ экскреторная урография | 35,44 | 0,27<br>без стоимости рентгеноконтрастного вещества | 0,03<br>без стоимости рентгеноконтрастного вещества | 35,74 |
| | | | 0,27 | 0,03 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | КРГ уретрография | 23,63 | без стоимости рентгеноконтрастного вещества | без стоимости рентгеноконтрастного вещества | 23,93 |
| **Рентгеновская компьютерная томография на аппарате "VENTUM 128" (со спиральной многосрезавой технологией сканирования, 128 срезов)** | | | | | |
| 58 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 44,17 | 0,27 | 0,03 | 44,47 |
| 59 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | 72,63 | 2,03<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 0,20<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 74,86 |
| 60 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 27,68 | 0,27 | 0,03 | 27,98 |
| 61 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | 50,41 | 2,03<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 0,20<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 52,64 |
| 62 | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | 44,20 | 0,27 | 0,03 | 44,50 |
| 63 | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | 72,62 | 2,03<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 0,20<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 74,85 |
| 64 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | 60,67 | 0,27 | 0,03 | 60,97 |
| 65 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением | 94,77 | 2,03<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 0,20<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 97,00 |
| 66 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | 60,72 | 0,27 | 0,03 | 61,02 |
| 67 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | 94,72 | 2,03<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 0,20<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 96,95 |
| 68 | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | 44,24 | 0,27 | 0,03 | 44,54 |
| 69 | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением | 72,62 | 2,03<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 0,20<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 74,85 |
| 70 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | 12,59 | 0,27 | 0,03 | 12,89 |
| 71 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением | 23,94 | 2,03<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 0,20<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 26,17 |
| 72 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | 44,22 | 0,27 | 0,03 | 44,52 |
| 73 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением | 72,63 | 2,03<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 0,20<br>без стоимости рентгенконтрасного вещества | 74,86 |
| 74 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | 44,17 | 0,27 | 0,03 | 44,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Специальные методы обработки изображений. MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 20,44 | 0,00 | 0,00 | 20,44 |
| 76 | Специальные методы обработки изображений. объемное восстановление с цветным картированием | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| 77 | Специальные методы обработки изображений: сравнение КТ исследований в динамике | 20,44 | 0,00 | 0,00 | 20,44 |
| **Раздел: "Ультразвуковые исследования" ( на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)** | | | | | |
| 78 | Печень, желчный пузырь без определения функции | 8,63 | 0,34 | 0,03 | 9,00 |
| 79 | Селезенка | 5,82 | 0,34 | 0,03 | 6,19 |
| 80 | Почки и надпочечники | 11,75 | 0,34 | 0,03 | 12,12 |
| 81 | Мочевой пузырь | 5,82 | 0,34 | 0,03 | 6,19 |
| 82 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 8,63 | 0,46 | 0,05 | 9,14 |
| 83 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 14,56 | 0,46 | 0,05 | 15,07 |
| 84 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 17,47 | 0,46 | 0,05 | 17,98 |
| 85 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | 14,56 | 0,46 | 0,05 | 15,07 |
| 86 | Предстательная железа (трансректально) | 14,56 | 0,34 | 0,03 | 14,93 |
| 87 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 11,75 | 0,34 | 0,03 | 12,12 |
| 88 | Матка и придатки (трансвагинально) | 11,75 | 0,34 | 0,03 | 12,12 |
| 89 | Мошонка | 8,63 | 0,34 | 0,03 | 9,00 |
| 90 | Органы брюшной полости и почки (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка…) | 29,22 | 0,46 | 0,05 | 29,73 |
| 91 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 11,75 | 0,34 | 0,03 | 12,12 |
| 92 | Молочные железы | 14,56 | 0,46 | 0,05 | 15,07 |
| 93 | Слюнные железы | 5,82 | 0,34 | 0,03 | 6,19 |
| 94 | Мягкие ткани | 5,82 | 0,34 | 0,03 | 6,19 |
| 95 | Суставы парные | 11,72 | 0,46 | 0,05 | 12,23 |
| 96 | Легкие | 26,09 | 0,46 | 0,05 | 26,60 |
| 97 | Плевральная полость | 5,82 | 0,34 | 0,03 | 6,19 |
| 98 | Лимфатические узлы | 5,82 | 0,46 | 0,05 | 6,33 |
| 99 | Определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью доплерографии | 17,47 | 0,34 | 0,03 | 17,84 |
| 100 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером | 17,47 | 0,46 | 0,05 | 17,98 |
| 101 | Комплексное УЗИ матки и придатков (трансвагинально и трансабдоминально) | 18,80 | 0,66 | 0,07 | 19,53 |
| 102 | Пункционная биопсия предстательной железы под ТРУЗи контролем | 39,40 | дополнительно | дополнительно | 39,40 |
| **Раздел: "Функциональная диагностика"** | | | | | |
| 103 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 4,86 | 0,13 | 0,01 | 5,00 |
| 104 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 6,30 | 0,23 | 0,02 | 6,55 |
| 105 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | 33,10 | 0,22 | 0,01 | 33,33 |
| 106 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | 22,93 | 0,42 | 0,02 | 23,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 33,80 | 0,24 | 0,00 | 34,04 |
| 108 | электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | 32,51 | 1,94 | 0,15 | 34,60 |
| **Раздел "По массажу и физиотерапии"** | | | | | |
| *Лечебная физкультура:* | | | | | |
| 109 | лечебная физкультура для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 3,39 |
| 110 | лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при индивидуальном методе занятий | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 5,73 |
| 111 | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 2,27 |
| 112 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| 113 | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 3,38 |
| 114 | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| 115 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 116 | лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 6,84 |
| 117 | лечебная физкультура для неврологических больных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 3,19 |
| 118 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 1,82 |
| 119 | лечебная физкультура для беременных при индивидуальном методе занятий | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 5,73 |
| 120 | лечебная физкультура для беременных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| 121 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| 122 | механотерапия на тренажерах ( электрическая беговая дорожка) | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,55 |
| *Электролечение:* | | | | | |
| 123 | гальванизация общая, местная | 2,12 | 0,04 | 0,00 | 2,16 |
| 124 | Электрофорез | 3,18 | 0,11 | 0,01 | 3,30 |
| 125 | с новокаином | 3,18 | 0,21 | 0,02 | 3,41 |
| 126 | калий йодидом | 3,18 | 0,13 | 0,01 | 3,32 |
| 127 | с сульфатом магния | 3,18 | 0,06 | 0,01 | 3,25 |
| 128 | с аминофилином | 3,18 | 0,13 | 0,01 | 3,32 |
| 129 | с димексидом | 3,18 | 0,11 | 0,01 | 3,30 |
| 130 | электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 4,24 | 0,04 | 0,00 | 4,28 |
| 131 | диадинамотерапия | 4,24 | 0,04 | 0,00 | 4,28 |
| 132 | амплипульстерапия | 4,24 | 0,04 | 0,00 | 4,28 |
| 133 | флюктуоризация | 3,18 | 0,04 | 0,00 | 3,22 |
| 134 | электротерапия импульсными токами низкой частоты | 4,24 | 0,04 | 0,00 | 4,28 |
| 135 | ультравысокочастотная терапия | 2,12 | 0,04 | 0,00 | 2,16 |
| 136 | миллиметроволновая терапия | 3,15 | 0,04 | 0,00 | 3,19 |
| 137 | магнитотерапия местная | 2,12 | 0,04 | 0,00 | 2,16 |
| 138 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, масажном кресле с локальной термотерапией | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 5,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Виброакустическая терапия на аппарате Витафон | 2,81 | 0,04 | 0,00 | 2,85 |
| *Светолечение:* | | | | | |
| 140 | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2,09 | 0,04 | 0,00 | 2,13 |
| 141 | ультразвуковая терапия | 4,24 | 1,27 | 0,13 | 5,64 |
| 142 | Ультрафонофорез с гидрокартизоновой мазью | 4,24 | 1,43 | 0,14 | 5,81 |
| 143 | Ультрафонофрез с диклофенаковой мазью | 4,24 | 1,49 | 0,15 | 5,88 |
| *Ингаляционная терапия:* | | | | | |
| 144 | Ингаляции лекарственные (свой раствор) | 2,12 | 0,18 | 0,02 | 2,32 |
| 145 | Ингаляции лекарственные (фурацилин) | 2,12 | 0,27 | 0,03 | 2,42 |
| 146 | Ингаляции лекарственные (щелочной раствор) | 2,12 | 0,22 | 0,02 | 2,36 |
| 147 | Ингаляции лекарственные (с аминофилином) | 2,12 | 0,22 | 0,02 | 2,36 |
| 148 | Ингаляции лекарственные (с атровентом) | 2,12 | 1,11 | 0,11 | 3,34 |
| 149 | Ингаляции лекарственные (калий йод) | 2,12 | 0,22 | 0,02 | 2,36 |
| *Гидротерапия:* | | | | | |
| 150 | ванны жемчужные | 2,00 | 1,29 | 0,00 | 3,29 |
| 151 | Гидрогальванические камерные ванны | 4,24 | 0,26 | 0,00 | 4,50 |
| 152 | Ванны вихревые, вибрационные процедура | 3,14 | 1,08 | 0,00 | 4,22 |
| 153 | подводный душ массаж | 5,50 | 1,72 | 0,00 | 7,22 |
| *Термолечение:* | | | | | |
| 154 | парафиновые, озокеритовые аппликации | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 3,51 |
| 155 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
| *Массаж* | | | | | |
| 156 | Массаж головы | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 |
| 157 | Массаж лица | 2,60 | 0,16 | 0,02 | 2,78 |
| 158 | Массаж шеи | 2,60 | 0,16 | 0,02 | 2,78 |
| 159 | Массаж воротниковой зоны | 3,00 | 0,16 | 0,02 | 3,18 |
| 160 | Массаж верхней конечности | 3,15 | 0,16 | 0,02 | 3,33 |
| 161 | Массаж верхней конечности и области лопатки | 5,30 | 0,21 | 0,02 | 5,53 |
| 162 | Массаж плечевого сустава | 2,60 | 0,16 | 0,02 | 2,78 |
| 163 | Массаж локтевого сустава | 2,60 | 0,16 | 0,02 | 2,78 |
| 164 | Массаж лучезапястного сустава | 2,60 | 0,16 | 0,02 | 2,78 |
| 165 | Массаж кисти и предплечья | 2,60 | 0,16 | 0,02 | 2,78 |
| 166 | Массаж области грудной клетки | 6,61 | 0,16 | 0,02 | 6,79 |
| 167 | Массаж спины | 3,25 | 0,21 | 0,02 | 3,48 |
| 168 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 2,60 | 0,16 | 0,02 | 2,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Массаж пояснично-кресцовой области | 2,60 | 0,16 | 0,02 | 2,78 |
| 170 | Массаж спины и поясницы | 5,30 | 0,21 | 0,02 | 5,53 |
| 171 | массаж грудного отдела позвоночника (области позвоночника от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2,40 | 0,16 | 0,02 | 2,58 |
| 172 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 5,30 | 0,16 | 0,02 | 5,48 |
| 173 | Массаж области позвоночника | 6,67 | 0,21 | 0,02 | 6,90 |
| 174 | Массаж нижней конечности | 3,15 | 0,16 | 0,02 | 3,33 |
| 175 | Массаж нижней конечности и поясницы | 5,30 | 0,21 | 0,02 | 5,53 |
| 176 | Массаж тазобедренного сустава | 2,60 | 0,16 | 0,02 | 2,78 |
| 177 | Массаж коленного сустава | 2,60 | 0,16 | 0,02 | 2,78 |
| 178 | Массаж голеностопного сустава | 2,60 | 0,16 | 0,02 | 2,78 |
| 179 | Массаж стопы и голени | 2,60 | 0,16 | 0,02 | 2,78 |
| **Раздел " Урология"** | | | | | |
| 180 | Круговое иссечение крайней плоти | 72,93 | дополнительно | дополнительно | 72,93 |
| **Раздел "Акушерство и гинекология"** | | | | | |
| | *Гинекологические манипуляции и процедуры:* | | | | |
| 181 | забор мазка на исследование | 1,20 | 1,48 | 0,15 | 2,83 |
| 182 | кольпоцитология | 1,20 | 1,48 | 0,15 | 2,83 |
| *Лапароскопические операции:* | | | | | |
| 183 | диагностическая лапароскопия | 58,79 | 18,88 | 1,86 | 79,53 |
| 184 | прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | 68,77 | 17,53 | 1,72 | 88,02 |
| 185 | индивидуальное ведение родов ( партнерские роды)** | 248,88 | дополнительно | дополнительно | 248,88 |
| 186 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 6,54 | 2,86 | 0,29 | 9,69 |
| 187 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 10,06 | 1,48 | 0,15 | 11,69 |
| 188 | Медицинский аборт с обследованием и обезбаливанием | 25,22 | 19,22 | 1,89 | 46,33 |
| 189 | Медикаментозный аборт | 33,69 | 1,34<br>дополнительно мифепристон-3 таблетки,миролют - 2 таблетки. | 0,13<br>дополнительно | 35,16 |
| 190 | консервативная миомэктомия с метропластикой | 322,00 | дополнительно | дополнительно | 322,00 |
| 191 | Индивидуальное ведение родов путем операции "кесарево сечения" (партнерские роды)** | 352,45 | 0,00 | 0,00 | 352,45 |

***дополнительно к услуге оплачивается палата повышенной комфортности 2 категории в отделении родовом №3 и определение антиген COVID 19 для партнера*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел: "Лабораторные исследования"** | | | | | | |
| | **Общий анализ крови** | | 3,05 | 2,30 | 0,23 | 5,58 |
| 192 | 1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | **0,43** | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 193 | | взятие крови из пальца: | | | | |
| 194 | 1.4.2 | для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | 0,65 | 1,39 | 0,14 | 2,18 |
| 195 | 3.1.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска):ручным методом | 0,55 | 0,33 | 0,03 | 0,91 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 3.1.2.1 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование):без патологии | 0,13 | 0,05 | 0,01 | 0,19 |
| 197 | 3.1.11.3.1. | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы:с ручной подачей образцов | 0,98 | 0,52 | 0,05 | 1,55 |
| 198 | 3.1.12.1 | определение скорости оседания эритроцитов | 0,31 | 0,01 | 0,00 | 0,32 |
| 199 | | определение глюкозы ферментативным методом | 0,93 | 0,46 | 0,05 | 1,44 |
| | **Общий анализ мочи** | | 1,50 | 0,95 | 0,09 | 2,54 |
| 200 | 1.1 | пипетирование: | | | | |
| 201 | 1.1.2 | полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,20 | 0,02 | 0,26 |
| 202 | 1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 203 | 2.1.1 | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | 0,26 | 0,20 | 0,02 | 0,48 |
| 204 | 2.1.2 | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | 0,12 | 0,20 | 0,02 | 0,34 |
| 205 | 2.1.3 | обнаружение белка: | | | | |
| 206 | 2.1.3.2 | с сульфосалициловой кислотой | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 0,29 |
| 207 | 2.1.9 | микроскопическое исследование осадка: | | | | |
| 208 | 2.1.9.1 | в норме | 0,39 | 0,32 | 0,03 | 0,74 |
| | **Биохимический анализ крови** | | | | | |
| 209 | 1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 210 | 1.4.3 | забор крови из вены | 0,79 | 1,40 | 0,14 | 2,33 |
| 211 | 1.5 | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0,52 | 1,07 | 0,11 | 1,70 |
| | | Биохимические исследования: | | | | |
| | | автоанализаторов:средней производительности (производительность – от 100 до 300 исследований в час): с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований | | | | |
| 212 | | общий белок | 0,26 | 0,41 | 0,04 | 0,71 |
| 213 | | альбумин | 0,26 | 0,41 | 0,04 | 0,71 |
| 214 | | мочевина | 0,26 | 0,42 | 0,04 | 0,72 |
| 215 | | креатинин | 0,26 | 0,41 | 0,04 | 0,71 |
| 216 | | глюкоза | 0,26 | 0,41 | 0,04 | 0,71 |
| 217 | | холестерин альфалипопротеинов после осаждения пре-бета- и беталипопротеинов | 0,26 | 0,74 | 0,07 | 1,07 |
| 218 | | холестерин общий | 0,26 | 0,43 | 0,04 | 0,73 |
| 219 | | триацилглицериды | 0,26 | 0,46 | 0,05 | 0,77 |
| 220 | | билирубин | 0,26 | 0,47 | 0,05 | 0,78 |
| 221 | | железо | 0,26 | 0,47 | 0,05 | 0,78 |
| 222 | | ферритин | 0,26 | 0,68 | 0,07 | 1,01 |
| 223 | | общий кальций | 0,26 | 0,42 | 0,04 | 0,72 |
| 224 | | альфа-амилаза | 0,26 | 0,66 | 0,07 | 0,99 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | | аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 0,26 | 0,41 | 0,04 | 0,71 |
| 226 | | аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 0,26 | 0,41 | 0,04 | 0,71 |
| 227 | | щелочная фосфотаза | 0,26 | 0,43 | 0,04 | 0,73 |
| 228 | | МВ-фракции креатинфосфокиназы | 0,26 | 0,69 | 0,07 | 1,02 |
| 229 | | ПСА | 4,90 | 2,84 | 0,28 | 8,02 |
| 230 | | мочевая кислота | 0,26 | 0,50 | 0,05 | 0,81 |
| 231 | | С-реактивный белок | 0,26 | 2,23 | 0,22 | 2,71 |
| 232 | | магний | 0,26 | 0,43 | 0,04 | 0,73 |
| 233 | | креатинфосфокиназа | 0,26 | 0,53 | 0,05 | 0,84 |
| 234 | | лактатдегидрогеназ | 0,26 | 0,45 | 0,05 | 0,76 |
| 235 | | анти-0-стрептолизин | 0,26 | 0,80 | 0,08 | 1,14 |
| 236 | | гамма-глутамил-транспептидаза | 0,26 | 0,47 | 0,05 | 0,78 |
| 237 | | ревматоидный фактор | 0,26 | 1,27 | 0,13 | 1,66 |
| 238 | | определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (1 проба) (KNaCl) | 0,52 | 0,92 | 0,09 | 1,53 |
| | **Коагулограмма** | | 2,94 | 13,29 | 1,33 | 17,56 |
| 239 | 1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 240 | 1.4.3 | забор крови из вены | 0,79 | 1,40 | 0,14 | 2,33 |
| 241 | 6.1.1 | обработка венозной крови для получения плазмы : | | | | |
| 242 | 6.1.1.2. | бестромбоцитарной (МНО,КАГ) | 0,68 | 0,32 | 0,03 | 1,03 |
| 243 | 6.3.2.1. | проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анализаторов гемостаза: | | | | |
| 244 | 6.3.2.1.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований: | | | | |
| 245 | | фибриноген | 0,26 | 2,97 | 0,30 | 3,53 |
| 246 | | определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 0,26 | 2,69 | 0,27 | 3,22 |
| 247 | | протромбиновое время | 0,26 | 3,64 | 0,36 | 4,26 |
| 248 | | тромбиновое время | 0,26 | 2,27 | 0,23 | 2,76 |
| | **определение Д-димеров** | | 5,76 | 23,98 | 2,40 | 32,14 |
| 249 | 1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 250 | 1.4.3 | забор крови из вены | 0,79 | 1,40 | 0,14 | 2,33 |
| 251 | 6.1.1. | обработка венозной крови для получения плазмы: | | | | |
| 252 | 6.1.1.1. | богатой тромбоцитами (для Д-димеров) | 0,50 | 0,20 | 0,02 | 0,72 |
| 253 | 6.3.2.2.4.2.2. | определение Д-димеров иммунотурбидиметрическим методом | 4,04 | 22,38 | 2,24 | 28,66 |
| 254 | | Расчет скорости клубочковой фильтрации | 1,38 | 0 | 0 | 1,38 |
| 255 | 7.4.2. | количественное определение кардиомаркеров, онкомаркеров, белков острой фазы (далее - БОФ), **прокальцитонина**, D-димеров и других маркеров с помощью иммунохроматографических считывающих устройств | 0,75 | 38,77 | 3,88 | 43,40 |
| 256 | 1.3 | прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 257 | | забор крови из вены для биохимических и иммунологических исследований ( с использованием пробирки Vacutainer) | 0,79 | 1,87 | 0,19 | 2,85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | | забор крови из вены для исследований состояния гемостаза ( с использованием пробирки Vacutainer) | 0,79 | 1,85 | 0,19 | 2,83 |
| 259 | | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки ( при заборе с использованием пробирки Vacutainer) | 0,52 | 0,05 | 0,01 | 0,58 |
| 260 | 1.6 | взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 0,41 | 2,30 | 0,23 | 2,94 |
| 261 | 2.1.10 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 1,30 | 0,30 | 0,03 | 1,63 |
| 262 | 2.1.11 | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1,56 | 0,05 | 0,01 | 1,62 |
| 263 | 2,10,1.2 | исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы):препаратов, окрашенных метиленовым синим | 1,85 | 0,25 | 0,03 | 2,13 |
| 264 | | определение содержания микроальбумина в моче | 0,27 | 1,27 | 0,13 | 1,67 |
| 265 | 3.1.10 | подсчет LE-клеток по Новоселовой | 9,36 | 0,32 | 0,03 | 9,71 |
| 266 | 5.1.1.1.12 | расчет коэффициента атерогенности | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |
| 268 | 6.3.2.1. | проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анализаторов гемостаза: | | | | |
| 269 | 6.21 | определение времени кровотечения | 1,32 | 1,15 | 0,12 | 2,59 |
| 270 | 6.22 | определение времени свертывания цельной крови | 2,39 | 0,50 | 0,05 | 2,94 |
| 271 | 7.5.2.2. | определение групп крови по системе АВ0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих сывороток и стандартных эритроцитов: в венозной крови | 1,56 | 0,38 | 0,04 | 1,98 |
| 272 | 7.5.4.2. | определение резус-фактора экспресс-методом в пробирках без подогрева:в венозной крови | 1,32 | 0,29 | 0,03 | 1,64 |
| 273 | 7.5.5. | выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применением 10 %-го раствора желатина | 6,76 | 0,86 | 0,09 | 7,71 |
| 274 | | определение онкомаркера рака яичников СА125 | 4,90 | 4,76 | 0,48 | 10,14 |
| 275 | | определение гармонального статуса щитовидной железы : уровень Т4 | 4,90 | 2,75 | 0,28 | 7,93 |
| 276 | | определение гармонального статуса щитовидной железы : уровень ТТГ | 4,90 | 2,75 | 0,28 | 7,93 |
| 277 | | определение гармонального статуса щитовидной железы : уровень АТ ТПО | 4,90 | 2,75 | 0,28 | 7,93 |
| 278 | | определение гармонального статуса щитовидной железы : уровень АТ к ТТГ | 4,90 | 13,26 | 1,33 | 19,49 |
| 279 | | определение онкомаркера рака яичников НЕ-4 (тест-система EIA) | 4,90 | 21,31 | 2,13 | 28,34 |
| 280 | 2.9.4.2. | исследование кала:реакция на скрытую кровь (экспресс-тест (иммунохроматография)) | 1,02 | 3,23 | 0,32 | 4,57 |
| 281 | | Количественное определение витамина Д (иммунохимический метод посредством автоматических систем закрытого типа средней и высокой производительности :неавтоматизированная регистрация результатов | 6,00 | 15,74 | 1,57 | 23,31 |
| 282 | | определение гликированного гемоглобина, иммунотурбидиметрическим методом | 6,04 | 7,02 | 0,70 | 13,76 |
| 283 | 7.4.1. | метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение): | | | | |
| 284 | 7.4.1.1. | в биологических жидкостях | 0,74 | 0,26 без стоимости тест системы | 0,03 без стоимости тест системы | 1,03 |
| | 5.1.2.5. | **Определение кардиомаркеров:** | | | | |
| 285 | 5.1.2.5.1.2. | количественное определение (в том числе одновременное) BNP | 4,05 | 51,53 | 5,15 | 60,73 |
| 286 | | количественное определение (в том числе одновременное) Тропонин | 4,05 | 53,82 | 5,38 | 63,25 |
| 287 | | количественное определение (в том числе одновременное) Кардиальная панель (тропонин, КФК-МВ,СРБ) | 4,05 | 48,31 | 4,83 | 57,19 |
| | | **Определение антиген COVID 19 ( Экспресс-тест SARS-Cov-2 Ag), в том числе:** | 0,84 | 11,65 | 1,17 | **13,66** |
| 288 | | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 289 | | взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов Экспресс-тест SARS-Cov-2 Ag | 0,41 | 11,65 | 1,17 | 13,23 |
| **Раздел: "Сервисные услуги" - палаты повышенной комфортности** | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Палата повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении № 15 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 291 | Палата повышенной комфортности 2 категории в урологическим отделении № 7 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 292 | Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении паталогии беремености № 3 (с одного человека) | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 293 | Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении паталогии беремености № 14 (с одного человека) | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 294 | Палата повышенной комфортности 2 категории в послеродовом отделении № 9б | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 295 | Палата повышенной комфортности 2 категории в послеродовом отделении № 9а | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 296 | Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении неврологии №6 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 297 | Палата повышенной комфортности 2 категориив отделении неврологии №5 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 298 | Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении кардиологии №1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 299 | Палата повышенной комфортности 1 категории в отделении урологии №2 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 300 | Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении неврологии №16 (с одного человека) | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 301 | Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении кардиологии №3 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 302 | Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении родовом №3 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| | **Раздел " Иммунопрофилактика"** | | | | |
| 303 | Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины) | 5,90 | 0,33 | 0,03 | 6,26 |
| | **Раздел: "Манипуляции общего назначения"** | | | | |
| 304 | Клизма очистительная | 4,62 | 4,80 | 0,48 | 9,90 |
| 305 | Внутримышечная инъекция | 2,30 | 1,62 | 0,16 | 4,08 |
| 306 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл(без стоимости лекарственного вещества) | 8,05 | 3,38 | 0,34 | 11,77 |
| 307 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл(без стоимости лекарственного вещества) | 12,65 | 3,38 | 0,34 | 16,37 |
| 308 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл(без стоимости лекарственного вещества) | 21,87 | 3,38 | 0,34 | 25,59 |
| 309 | Подкожная инъекция | 1,62 | 1,73 | 0,17 | 3,52 |
| 310 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 3,45 | 1,88 | 0,19 | 5,52 |
| 311 | Измерение артериального давления | 1,62 | 0,15 | 0,02 | 1,79 |
| | **Раздел:"Анестезиология и реанимация" (для проведения ректосигмоколоноскопии)** | | | | |
| 312 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение *(для проведения ректосигмоколоноскопии)* | 47,70 | дополнительно | дополнительно | 47,70 |
| 313 | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) *(для проведения ректосигмоколоноскопии)* (1 час) | 76,85 | дополнительно | дополнительно | 76,85 |
| 314 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) *(для проведения ректосигмоколоноскопии)* (1 час) | 76,85 | дополнительно | дополнительно | 76,85 |
| | **Раздел: "Эстетическая гинекология" (тариф с НДС 20% )** | | | | |
| 315 | Интимная косметологическая процедура : плазмолифтинг | 40,88 | 2,95 без системы для забора | 0,30 без системы для забора | 44,13 |
| 316 | Интимная косметологическая процедура: введение препарата на основе гиалуроновой кислоты в мочевой пузырь | 35,82 | дополнительно | дополнительно | 35,82 |
| 317 | Интимная косметологическая процедура : периуретральное введение препарата на основе гиалуроновой кислоты | 35,82 | дополнительно | дополнительно | 35,82 |
| 318 | Интимная косметическая процедура : Аугментация НПО и точки G на основепрепаратов гиалуроновой кислоты | 35,82 | дополнительно | дополнительно | 35,82 |

Экономист Н.С.Цыбранкова